

deep AG
Comercialstrasse 19
CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686
Fax 0812 585 687
Mail info@deep.ch


Outlook Express

Mit den folgenden Schritten kann ein Mailkonto in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden.
Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.


1. Bitte nehmen Sie die Zugangsdaten Ihrer deep-Mailbox zur Hand bevor Sie untenstehende Schritte ausführen.
2. Starten Sie Ihr Mailprogramm «**Outlook Express**».




3. Klicken Sie im Menü «**Extras**» auf «**Konten**».



4. Klicken Sie im Fenster «Internet-Konten» auf die Registerkarte «E-Mail».



5. Anschließend klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche «Hinzufügen» und wählen «E-Mail» aus.



- Ein Mailkonto-Assistent erscheint. Folgen Sie den einzelnen Schritten. Geben Sie zuerst Ihren vollständigen Namen ein und klicken auf die Schaltfläche «**Weiter**».

Assistent für den Internetzugang

Name

Wenn Sie eine Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von".
Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.

Angezeigter Name:

Beispiel: Jens Mander

< Zurück Weiter > Abbrechen

7. Geben Sie im nächsten Fenster Ihre Mailadresse ein und klicken auf die Schaltfläche «Weiter».

Assistent für den Internetzugang

Internet-E-Mail-Adresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: Jemand@microsoft.com

< Zurück Weiter > Abbrechen

8. Beim nächsten Fenster hinterlegen Sie die Serverinformationen und klicken anschließend auf die Schaltfläche «Weiter».

Assistent für den Internetzugang [X]

Namen der E-Mail-Server

Der Posteingangsserver ist ein Server.

Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP):

Ein SMTP Server wird für den Postausgang verwendet.
 Postausgangsserver (SMTP):

< Zurück Weiter > Abbrechen

Beschreibung:

Beachten Sie den Postausgangsserver (SMTP). Wird die Verbindung zum Internet über einen Internet-Zugang (Dial-In) der deep AG hergestellt, muss «**mail.deep.ch**» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.

Wird der Internet-Zugang über ein ADSL der deep AG hergestellt, muss «**adslmail.deep.ch**» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.

- Geben Sie beim nächsten Fenster den Kontonamen und das Kennwort ein. Anschliessend klicken Sie auf die Schaltfläche «**Weiter**».

The screenshot shows a window titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Internet-E-Mail-Anmeldung". Below the title, there is a mouse cursor icon. The main content area contains the following text and controls:

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)".

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

At the bottom, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

- Um die Einrichtung des Mailkontos abzuschliessen, klicken Sie auf die Schaltfläche «**Fertigstellen**».


The screenshot shows a window titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Installation beendet". Below the title, there is a mouse cursor icon. The main content area contains the following text:

Alle Informationen zur Einrichtung des gewünschten Kontos wurden vollständig eingegeben.

Um diese Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf "Fertig stellen".

At the bottom, there are three buttons: "< Zurück", "Fertig stellen", and "Abbrechen". The "Fertig stellen" button is highlighted with a dashed border.

11. Nun gelangen Sie zurück auf die Übersicht der Mailkonten. Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche «**Schliessen**».



12. Das Einrichten des Mailkontos ist somit beendet. Sie können nun Nachrichten empfangen und versenden.

deep AG
Comercialstrasse 19
CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686
Fax 0812 585 687
Mail info@deep.ch

deep-Mailauthentifikationsserver «Outlook Express»

Mit den folgenden Schritten kann unser deep-Mailauthentifikationsserver in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.

1. Beschreibung:


Vorteil eines Mailauthentifikationsservers ist, dass Sie unabhängig von Ihrem Internet-Provider mit dem Sie die Verbindung zum Internet herstellen, über den deep Mailserver Nachrichten versenden können.

Jeder Kunde, der eine deep Mailbox abonniert kann unseren deep-Mailauthentifikationsserver benutzen.

2. Einrichtung des deep Mailauthentifikationsservers mit «**Outlook Express**».



3. Klicken Sie im Menü «**Extras**» auf «**Konten**».



4. Klicken Sie im Fenster «**Internetkonten**» auf die Registerkarte «**E-Mail**». Wählen Sie Ihr Mailkonto aus und klicken anschliessend auf die Schaltfläche «**Eigenschaften**»



- In den Konto-Eigenschaften klicken Sie auf die Registerkarte «**Server**». Löschen Sie den gesamten Eintrag bei «**Postausgang (SMTP)**» und geben unseren Mail-Authentifikationsserver «**mailauth.deep.ch**» ein.

Setzen Sie ebenfalls einen Haken bei «**Server erfordert Authentifizierung**» und klicken anschliessend auf die Schaltfläche «**Einstellungen**».

Hans Muster Eigenschaften [?] [X]

Allgemein | **Server** | Verbindung | Sicherheit | Erweitert

Serverinformationen:

Posteingangsserver ist ein Server.

Posteingang (POP3):

Postausgang (SMTP):

Posteingangsserver

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung

Postausgangsserver

Server erfordert Authentifizierung

6. Sie erhalten untenstehendes Fenster. Setzen Sie den Haken bei «**Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden**». Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «**OK**».

Postausgangsserver

Anmeldungsinformation

Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden

Anmeldung mit

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

OK Abbrechen


7. Klicken Sie beim nächsten Fenster ebenfalls auf die Schaltfläche «OK».

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Hans Muster Eigenschaften" with a "Server" tab selected. The dialog is divided into three sections: "Serverinformationen:", "Posteingangsserver", and "Postausgangsserver".

- Serverinformationen:** A dropdown menu shows "POP3" selected, followed by the text "Server." Below this are two text input fields: "Posteingang (POP3):" containing "pop.deep.ch" and "Postausgang (SMTP):" containing "mailauth.deep.ch".
- Posteingangsserver:** A text input field for "Kontoname:" contains "Ihr Benutzername". Below it is a password field for "Kennwort:" with seven dots. A checked checkbox "Kennwort speichern" is present, along with an unchecked checkbox "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung".
- Postausgangsserver:** A checked checkbox "Server erfordert Authentifizierung" is shown next to an "Einstellungen..." button.

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen".

8. Sie gelangen auf die Übersicht der Internetkonten zurück. Klicken Sie auf die Schaltfläche «**Schliessen**».



Beenden und starten Sie Ihr Mailprogramm, bevor Sie neue Nachrichten versenden.