



KURZANLEITUNG Mail deep AG

deep AG
Comercialstrasse 19
CH - 7000 Chur

+41 81 258 56 86
info@deep.ch
www.deep.ch

Kurzanleitung Mail Einrichtung deep AG

- iPhone Mail

ZUGANGSDATEN

Die Zugangsdaten erhalten Sie von einem Techniker der deep AG

POP oder IMAP?

- ➔ POP oder IMAP
Überlegen Sie sich kurz, welche Funktionen Sie bevorzugen, bevor Sie POP oder IMAP einrichten.
IMAP ist grundsätzlich die beliebtere Variante

- ➔ Beispiel IMAP:
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy Ihr Mailkonto per IMAP einrichten, dann werden alle Mails und Ordner synchronisiert und werden laufend abgeglichen. Auch wenn Sie Mails löschen wird Mail automatisch auf dem anderen Gerät gelöscht.

Der Nachteil: Falls Sie vorhaben, Mails in vielen Ordnern aufzubewahren, wird Ihr Mailspeicher 1GB schnell gefüllt. Das hat zur Folge, dass Sie nicht mehr gebrauchte Mails löschen müssen oder die Mails irgendwo (z.b in einem Mailprogramm) auslagern müssen, damit der Speicher wieder frei wird. Dann würde wohl eher ein Exchange Account Sinn machen.

- ➔ Beispiel POP:
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy, Ihr Mailkonto per POP einrichten, dann wird kein Mail und kein Ordner synchronisiert/abgeglichen.
Die Mails müssen Sie auf beiden Geräten jeweils löschen.

Bei POP gibt es eine Funktion, Kopie auf Server belassen inkl (Taganzahl Einstellung)
Auf einem PC könnte man z.b einstellen, sobald Mail (Hans Müller) am PC abgerufen, dann bleibt das abgerufene Mail 14 Tage auf dem deep Mailserver und wird erst dann vom Server gelöscht.
Somit hätte Handy, Laptop 14 Tage Zeit das Mail ebenfalls abzurufen.
Vorteil: Der Mailspeicher wäre somit nie überfüllt.


iPhone Mail einrichten IMAP/POP Konto

→ Gehen Sie ins App Einstellungen



→ Tippen Sie auf Accounts & Passwörter


→ Bei den älteren iPhone/iPad Versionen, finden Sie die Mailkonfiguration unter Mail




→ Wählen Sie Account hinzufügen




→ Wählen Sie Andere



→ Wählen Sie Mail-Account hinzufügen



→ Geben Sie Ihre Maildaten ein



Swisscom 4G 17:38 75%

Abbrechen Neuer Account Weiter


Name Yan Kaiser

E-Mail yk@deep.ch

Passwort ●●●●●

Beschreibung yk@deep.ch

→ Geben Sie Ihre Maildaten ein und bestimmen Sie ob Sie ein IMAP oder ein POP Konto einrichten wollen



Swisscom 4G 17:39 75%

Abbrechen Neuer Account Weiter

IMAP POP

Name Yan Kaiser

E-Mail yk@deep.ch

Beschreibung yk@deep.ch

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname pop.deep.ch

Benutzername yk@deep.ch

Passwort ●●●●●



➔ Geben Sie die Mail Zugangsdaten ein

Swisscom 4G 17:39 75%

[Abbrechen](#) **Neuer Account** [Weiter](#)

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname pop.deep.ch

Benutzername yk@deep.ch

Passwort ●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS


Hostname mailauth.deep.ch

Benutzername yk@deep.ch


Passwort ●●●●●|

→ Falls ein Fehler auftaucht prüfen Sie die Einstellungen SMTP und Erweitert

→ Tippen Sie SMTP



→ Tippen Sie mailauth.deep.ch an



- ➔ Prüfen Sie die Einstellungen gemäss Bild und tippen Sie danach Fertig
SMTP: Port 587, SSL Port 465






KURZANLEITUNG Mail deep AG

➔ Prüfen Sie auch die Einstellungen im Punkt Erweitert

➔ Tippen Sie Erweitert



➔ Prüfen Sie die Port Einstellungen



➔ IMAP Konfiguration
IMAP: Port 143, SSL Port 993

➔ POP Konfiguration
POP: Port 110, SSL Port 995