

deep AG Comercialstrasse 19 CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686 Fax 0812 585 687 Mail info@deep.ch

Macintosh «Mail»

Mit den folgenden Schritten kann ein Mailkonto in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.

- 1. Bitte nehmen Sie die Zugangsdaten Ihrer deep-Mailbox zur Hand bevor Sie untenstehende Schritte ausführen.
- 2. Starten Sie Ihr Mailprogramm «Mail».



3. Beim ersten Start «**Mail**» erhalten Sie folgendes Fenster. Füllen Sie die Felder gemäss untenstehendem Beispiel mit den Zugangsdaten Ihrer deep Mailbox aus.

Willkomme	en bei Mail					
Sie haben für die Verwendung mit Mail keinen E-Mail-Account konfiguriert. Geben Sie zum Senden und Empfangen von E-Mails folgende Informationen ein:						
Vollständiger Name:	Hans Muster					
E-Mail-Adresse:	hans.muster@deep.ch					
Server für eintreffende						
E-Mails:	pop.deep.ch					
Server–Typ:	POP					
Benutzername:	Ihr Benutzername					
Kennwort:	•••••					
SMTP-Server:	Siehe Beschreibung					
?	Beenden OK					

Beschreibung:

Beachten Sie den Postausgangsserver (SMTP). Wird die Verbindung zum Internet über einen Internet-Zugang (Dial-In) der deep AG hergestellt, muss «**mail.deep.ch**» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.

Wird der Internet-Zugang über ein ADSL der deep AG hergestellt, muss «adslmail.deep.ch» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.

4. Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «OK».

.

5. Anschliessend könnte untenstehendes Fenster erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche «**Nein**».

Postfächer importieren Möchten Sie Postfächer aus anderen E-Mail- Programmen importieren?
Ja Nein

6. Sie gelangen nun in Ihr Mailprogramm und können Nachrichten empfangen und versenden.

🧉 Mail Ablage	Bearbeiten Darstellung	Postfach E-M	ail Format	Fenster 🐓 H	Hilfe
				Eingang	3
Eingang	0] 🖪 🔮	
Ausgang	E-Mail(s) löschen A 0 E-Mails • • Von	intworten Analle V	Betreff	Postfächer Empfar	ngen
Gesendet					
+ **					
					_

7. Um Nachrichten zu empfangen, klicken Sie auf das Symbol «Empfangen».



8. Falls Sie den Assistenten umgangen haben klicken Sie im geöffneten E-Mailprogramm im Menü «**Mail**» auf «**Einstellungen**».



9. Füllen Sie die Felder gemäss untenstehendem Beispiel mit den Zugangsdaten Ihrer deep Mailbox aus.

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$			Accou	nts			\bigcirc
L. Allgemein	@ Accounts	(Werbung	A Schrift & Farbe	رون Darstellun	y Verfassen	Signaturen	Regeln
Benutzer hans.mus	ter@dee		Account-Informat	tionen	Spezielle Postfa	ächer Erwe	eitert
			Se	rver-Typ:	POP		
			Besc	hreibung:	deep Mailbox		
			E-Mail-	-Adresse:	hans.muster@)deep.ch	
			Vollständig	er Name:	Hans Muster		
			Serve	er-Name:	pop.deep.ch		
			Benut	zername:	Ihr Benutzern	ame	
			K	(ennwort:	•••••		
			SMT	P-Server:	Siehe Beschr	eibung	•
					Server-Einst	ellungen)	
+ -							?

Beschreibung:

Beachten Sie den Postausgangsserver (SMTP). Wird die Verbindung zum Internet über einen Internet-Zugang (Dial-In) der deep AG hergestellt, muss «**mail.deep.ch**» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.

Wird der Internet-Zugang über ein ADSL der deep AG hergestellt, muss «adslmail.deep.ch» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.



10. Speichern Sie die Eingaben indem Sie oben links auf den «**roten Punkt**» klicken. Anschliessend erscheint untenstehendes Fenster. Klicken sie auf «**Sichern**»

Änderungen sichern
Dieser Account (ales) wurde verändert. Möchten Sie die Regelie Änderungen sichern?
Nicht sichern Abbrechen Sichern

11. Sie gelangen nun in Ihr Mailprogramm und können Nachrichten empfangen und versenden.

🧉 Mail Ablage	Bearbeiten Darstellung	Postfach E-Mail	Format Fenste	er 🐓 Hilfe
	000		Ei	ngang
Eingang	0	66		
Ausgang	0 E-Mail(s) loschen A	intworten An alle Weite	erleiten Neu Postfa	cher Empfangen
Entwürfe	• • Von		Betreff	
Gesendet				
				^
+ *				

12. Um Nachrichten zu empfangen, klicken Sie auf das Symbol «Empfangen».





deep AG Comercialstrasse 19 CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686 Fax 0812 585 687 Mail info@deep.ch

deep-Mailauthentifikationsserver «Macintosh Mail»

Mit den folgenden Schritten kann unser deep-Mailauthentifikationsserver in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.

1. Beschreibung:

Vorteil eines Mailauthentifikationsservers ist, dass Sie unabhängig von Ihrem Internet-Provider mit dem Sie die Verbindung zum Internet herstellen, über den deep Mailserver Nachrichten versenden können.

Jeder Kunde, der eine deep Mailbox abonniert kann unseren deep-Mailauthentifikationsserver benutzen.



2. Starten Sie Ihr Mailprogramm «Mail».



3. Klicken Sie im Menü «Mail» auf «Einstellungen».



4. Klicken Sie im Fenster «Accounts» rechts unten auf «Server-Einstellungen...»

			Accou	ints			0
[[] Ilgemein	@ Accounts) Werbung	A Schrift & Farbe	Darstellur	ng Verfassen	Signaturen	Regelm
Benutzer hans.mu	uster@dee		Account-Informa	tionen	Spezielle Postfi	ächer Erwe	itert
			Se	erver-Typ:	POP		
			Besc	hreibung:	deep Mailbox		
			E-Mail	-Adresse:	hans.muster@	0deep.ch	
			Vollständig	ger Name:	Hans Muster		
			Serv	ver-Name:	pop.deep.ch		
			Benut	tzername:	Ihr Benutzern	ame	
				Kennwort:	•••••		
			SMT	TP-Server:	Siehe Beschr	eibung	•
					Server-Einst	ellungen)	
+ -							(?

5. Ersetzen Sie den bestehenden «SMTP-Server» mit dem Namen «mailauth.deep.ch».

Bei «**Identifizierung**» wählen Sie «**Kennwort**». Bei «**Benutzername**» geben den Benutzernamen Ihrer deep Mailbox ein. Bei «**Kennwort**» geben Sie das Kennwort Ihrer deep Mailbox ein.

SI	MTP-Server-Optionen
SMTP-Server: r	nailauth.deep.ch
Wenden Sie sich an folgende erweiterte	Ihren Systemadministrator, bevor Sie Optionen ändern:
Server-Port:	25
E	SSL verwenden
ldentifizierung:	Kennwort 😜
Benutzername: I	hr Benutzername
Kennwort:	•••••
?	Abbrechen OK

6. Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «OK».

7. Sie gelangen nun in das Fenster «Accounts» zurück.

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$			Accou	unts			\bigcirc
Allgemein	@ Accounts	Werbung	A Schrift & Farbe	Darstellun	y Verfassen	J. Signaturen	Regeln
Benutzer hans.mu	, ister@dee		Account-Informa	tionen	Spezielle Postfa	ächer Erw	eitert
			S	erver-Typ:	POP		
			Besc	hreibung:	deep Mailbox		
			E-Mail	-Adresse:	hans.muster@	0deep.ch	
			Vollständi	ger Name:	Hans Muster		
			Serv	/er-Name:	pop.deep.ch		
			Benu	tzername:	Ihr Benutzern	ame	
				Kennwort:	•••••		
			SM	TP-Server:	mailauth.dee	p.ch	•
					Server-Einst	ellungen	
+ -							
							0

8. Speichern Sie die Eingaben indem Sie oben links auf den «**roten Punkt**» klicken. Anschliessend erscheint untenstehendes Fenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche «**Sichern**»

	Änderungen sichern			
	Dieser Account (ales) wurde verändert. Möchten Sie die Regels Änderungen sichern?			
(Nicht sichern Abbrechen Sic	:hern		

9. Starten Sie Ihr Mailprogramm erneut, bevor Sie Nachrichten empfangen und versenden.