



KURZANLEITUNG Mail deep AG

deep AG
Comercialstrasse 19
CH - 7000 Chur

+41 81 258 56 86
info@deep.ch
www.deep.ch

Kurzanleitung Mail Einrichtung deep AG

- Mac OS Mail



ZUGANGSDATEN

Die Zugangsdaten erhalten Sie von einem Techniker der deep AG

POP oder IMAP?

- ➔ POP oder IMAP
Überlegen Sie sich kurz, welche Funktionen Sie bevorzugen, bevor Sie POP oder IMAP einrichten.
IMAP ist grundsätzlich die beliebtere Variante

- ➔ Beispiel IMAP:
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy Ihr Mailkonto per IMAP einrichten, dann werden alle Mails und Ordner synchronisiert und werden laufend abgeglichen. Auch wenn Sie Mails löschen wird Mail automatisch auf dem anderen Gerät gelöscht.

Der Nachteil: Falls Sie vorhaben, Mails in vielen Ordnern aufzubewahren, wird Ihr Mailspeicher 1GB schnell gefüllt. Das hat zur Folge, dass Sie nicht mehr gebrauchte Mails löschen müssen oder die Mails irgendwo (z.b in einem Mailprogramm) auslagern müssen, damit der Speicher wieder frei wird. Dann würde wohl eher ein Exchange Account Sinn machen.

- ➔ Beispiel POP:
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy, Ihr Mailkonto per POP einrichten, dann wird kein Mail und kein Ordner synchronisiert/abgeglichen.
Die Mails müssen Sie auf beiden Geräten jeweils löschen.


Bei POP gibt es eine Funktion, Kopie auf Server belassen inkl (Taganzahl Einstellung)
Auf einem PC könnte man z.b einstellen, sobald Mail (Hans Müller) am PC abgerufen, dann bleibt das abgerufene Mail 14 Tage auf dem deep Mailserver und wird erst dann vom Server gelöscht.
Somit hätte Handy, Laptop 14 Tage Zeit das Mail ebenfalls abzurufen.
Vorteil: Der Mailspeicher wäre somit nie überfüllt.

Mac OS Mail einrichten IMAP/POP Konto


→ Klicken Sie im Mac Mail Programm auf Mail




→ Klicken Sie auf Einstellungen...




→ Wählen Sie Accounts und klicken Sie auf das Plus Zeichen



→ Wählen Sie Anderer Mail-Account... und klicken Sie Fortfahren



➔ Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und drücken Sie Anmelden



@ Mail-Account hinzufügen

Gib zunächst folgende Informationen ein:

Name: Yan Kaiser

E-Mail-Adresse: ykutest@deep.ch

Passwort: ●●●●●●●●●●

Abbrechen Zurück Anmelden

IMAP Konfiguration

→ Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und drücken Sie Anmelden

E-Mail-Adresse: ykutest@deep.ch
Benutzername: ykutest@deep.ch
Passwort: ●●●●●●●●
Accounttyp: IMAP
Server für eintreffende E-Mails: pop.deep.ch
Server für ausgehende E-Mails: mailauth.deep.ch
Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.
Abbrechen Zurück Anmelden

→ Klicken Sie auf Fertig

Mail
Notizen
Abbrechen Zurück Fertig

→ Falls die Angaben nicht stimmen prüfen Sie ob die Einstellungen stimmen unter Mail → Einstellungen → Accounts

Accounts
Allgemein Accounts Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln
iCloud IMAP
wavecutba... IMAP
yannick.kur... IMAP
Deep IMAP
yannick_k0... IMAP
Deep POP
Accountinformationen Postfach-Verhalten **Servereinstellungen**
E-Mail-Eingangsserver (IMAP)
Benutzername: ykutest@deep.ch
Passwort: ●●●●●●●●
Hostname: pop.deep.ch
 Verbindungseinstellungen automatisch verwalten
Port: 143 TLS/SSL verwenden
Authentifizierung: Passwort
Erweiterte IMAP-Einstellungen
E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)
Account: ykutest@deep.ch
Benutzername: ykutest@deep.ch
Passwort: ●●●●●●●●
Hostname: mailauth.deep.ch
 Verbindungseinstellungen automatisch verwalten
Port: 587 TLS/SSL verwenden
Authentifizierung: Passwort
Sichern

POP Konfiguration

E-Mail-Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Accounttyp:

Server für eintreffende E-Mails:

Server für ausgehende E-Mails:

Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.

➔ Falls die Angaben nicht stimmen prüfen Sie ob die Einstellungen stimmen unter Mail → Einstellungen → Accounts

Accounts

Allgemein Accounts Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln

Accountinformationen Postfach-Verhalten **Servereinstellungen**

E-Mail-Eingangsserver (POP)

Benutzername:

Passwort:

Hostname:

Verbindungseinstellungen automatisch verwalten

Port: TLS/SSL verwenden

Authentifizierung:

Erweiterte POP-Einstellungen

E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)

Account:

Benutzername:

Passwort:

Hostname:

Verbindungseinstellungen automatisch verwalten

Port: TLS/SSL verwenden

Authentifizierung: